

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

Jednostka notyfikowana nr 1434
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1434-CPR-0054

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

(nazwy handlowe, rodzaj osnowy, rodzaj powłoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w załączniku do certyfikatu)

produkowane przez :

**Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych
„IZOLACJA-MATIZOL” S.A.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice**

w zakładzie produkcyjnym :

**Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych
„IZOLACJA-MATIZOL” S.A.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w Załączniku ZA normy :

**EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)**

w systemie 2+ są stosowane oraz, że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 5 lipca 2006 r. jako 1434-CPD-0054, pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie.



AC 013


Tadeusz Glazer
Dyrektor ds. Badań
i Certyfikacji




Anna Wyroba
Wiceprezes Zarządu
PCBC SA

Gdańsk, dnia 28 lutego 2014 r.

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1434-CPR-0054

Wydanie E – załącznik do certyfikatu z dnia 28 lutego 2014 r.
(zastępuje wydanie D z dnia 7 marca 2016 r.)

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów :

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	MATIZOL DELTA 5,2 SBS PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
2.	GORPLAST SUPER WZS PYE PV200 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
3.	GORBIT SUPER WZ PYE PV150 S48 SUPER MONTAŻ	PV	AME
4.	GORDACH EXTRA PZ PYE PV250 S46 SUPER MONTAŻ	PV	AME
5.	MATIZOL DELTA 4,0 SBS PYE PV250 S40 SUPER MONTAŻ	PV	AME
6.	GORPLAST SUPER PZS PYE PV200 S35 SUPER MONTAŻ	PV	AME
7.	GORBIT STANDARD PZ PYE PV200 S40 SUPER MONTAŻ	PV	AME
8.	GORBIT STANDARD PZ PYE PV160 S30 SUPER MONTAŻ	PV	AME
9.	MATIZOL PYE G200 S4 SUPER MONTAŻ	G	AME
10.	MATIZOL Styro Tek	PV	AME
11.	WELPLAST SUPER WV60 PYE S42 SUPER MONTAŻ	GV	AME
12.	WELPLAST SUPER PV60 PYE S24 SUPER MONTAŻ	GV	AME
13.	WELPLAST WV60 S37 SUPER MONTAŻ	GV	AN
14.	WELPLAST PV60 S35 SUPER MONTAŻ V60 S35	GV	AN
15.	WELPLAST PV60 S30 SUPER MONTAŻ	GV	AN
16.	Papa asfaltowa WV/64	GV	AN
17.	Papa asfaltowa PV/100	GV	AN
18.	Papa asfaltowa PV/64	GV	AN
19.	UNI STANDARD W-PYE PV250 S52	WPV	AME
20.	UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V	WPV	AME
21.	UNI STANDARD P-PYE PV250 S40	WPV	AME
22.	UNI STANDARD PYE PV250 S40	PV	AME
23.	UNI STANDARD G200 S40	G	AME
24.	UNI V60 S42H	GV	AN
25.	UNI V60 S37H	GV	AN
26.	UNI V60 S42V	GV	AN
27.	UNI V60 S30	GV	AN
28.	WELPLAST WV60 S42 SUPER MONTAŻ	GV	AN
29.	MATIZOL STYRO TEK STANDARD	GV	AME

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

1434-CPR-0054

Wydanie E

Tablica 2. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jedno- i wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV 250 S56 SUPER MONTAŻ	PV	AME
2.	MATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
3.	GORDACH MONO WZM PYE PV 250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
4.	GORPLAST OPTIMA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
5.	UNI SUPER PYE PV250 S52	PV	AME
6.	UNI ELAST PYE PV250 S52	PV	AME
7.	UNI STANDARD PYE PV 250 S52	PV	AME
8.	UNI STANDARD PYE PV 250 S52V	PV	AME
9.	GORDACH EXTRA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
10.	GORDACH STANDARD WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME
11.	GORBIT OPTIMA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ	PV	AME

Symbole:

AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczem mineralnym

AN – asfalt oksydowany z wypełniaczem mineralnym

G – tkanina szklana

GV – welon z włókien szklanych

PV – włóknina poliestrowa

WPV – włóknina poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

str. 2/2


Anna Wyroba
Wiceprezes Zarządu
PCBC SA



AC 013



Gdańsk, dnia 13 lutego 2017 r.

ODDZIAŁ W GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81