


Membrana bitumiczna termozgrzewalna MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6	0,56 cm
Membrana bitumiczna termozgrzewalna podkładowa Matizol ELITE BASE PV S4,0 S/F	0,40 cm
Preparat gruntujący Matizol ELITE SBS PRIMER	0,01 cm
Wylewka betonowa w spadku	5-7 cm
Folia PE	–
Termoizolacja EPS100	10,00 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna MATIZOL EXPERT VAP-ANTIRADON V+ALU S4,0	0,40 cm
Preparat gruntujący Matizol ELITE SBS PRIMER	0,01 cm
Płyta żelbetowa	–

Membrana bitumiczna jednowarstwowa termozgrzewalna MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6	0,56 cm
Preparat gruntujący Matizol ELITE SBS PRIMER	0,01 cm
Wylewka betonowa w spadku	5-7 cm
Folia PE	–
Termoizolacja EPS100	10,00 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna MATIZOL EXPERT VAP-ANTIRADON V+ALU S4,0	0,40 cm
Preparat gruntujący Matizol ELITE SBS PRIMER	0,01 cm
Płyta żelbetowa	–



Oznaczenie systemu: 1.1.1.6.2.1-4

Nazwa systemu: Układ warstw hydroizolacji jednowarstwowej termozgrzewalnej na podłożu żelbetowym z termoizolacją i betonową warstwą spadkową

Detal: Rysunek wpustu

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data: 10.2025

Uwagi: